内作率
0.85

Σ 重量	Σ BM	Σ RING	Σ DB		Σ DB	Σ DB
0	0	374	1,212		1,030	182

DWG NO.	WELD	PARTS	A表記	A表記	B表記	数量	REMARKS		重量			DB		内作率	工場	現場
								材種	kg/m	kg	BM	ﾘﾝｸﾞ数	DB		DB	DB
継手	BW	90EL	50A		2	10		FSGP				20	40.0	0.9	34.0	6.0
継手	BW	90EL	80A		3	13		FSGP				26	78.0	0.9	66.3	11.7
継手	BW	90EL	200A		8	1		FSGP				2	16.0	0.9	13.6	2.4
継手	BW	45EL	50A		2	4		FSGP				8	16.0	0.9	13.6	2.4
継手	BW	45EL	100A		4	2		FSGP				4	16.0	0.9	13.6	2.4
継手	BW	45EL	250A		10	4		FSGP				8	80.0	0.9	68.0	12.0
継手	BW	90EL	50A		2	56		FSGP				112	224.0	0.9	190.4	33.6
継手	BW	90EL	65A		2.5	22		FSGP				44	110.0	0.9	93.5	16.5
継手	BW	90EL	80A		3	30		FSGP				60	180.0	0.9	153.0	27.0
継手	BW	90EL	100A		4	13		FSGP				26	104.0	0.9	88.4	15.6
継手	BW	90EL	125A		5	7		FSGP				14	70.0	0.9	59.5	10.5
継手	BW	90EL	150A		6	4		FSGP				8	48.0	0.9	40.8	7.2
継手	BW	90EL	200A		8	4		FSGP				8	64.0	0.9	54.4	9.6
継手	BW	90EL	250A		10	2		FSGP				4	40.0	0.9	34.0	6.0
継手	BW	TEE	80A	80A	3	3		FSGP				9	27.0	0.9	23.0	4.1
継手	BW	TEE	100A	65A	3.5	2		FSGP				6	21.0	0.9	17.9	3.2
継手	BW	TEE	100A	100A	4	2		FSGP				6	24.0	0.9	20.4	3.6
継手	BW	TEE	125A	100A	4.67	1		FSGP				3	14.0	0.9	11.9	2.1
継手	BW	TEE	200A	100A	6.67	2		FSGP				6	40.0	0.9	34.0	6.0

内作率
0.80

Σ 重量	Σ BM	Σ RING	Σ DB		Σ DB	Σ DB
0	0	374	1,212		970	242

DWG NO.	WELD	PARTS	A表記	A表記	B表記	数量	REMARKS		重量			DB		内作率	工場	現場
								材種	kg/m	kg	BM	ﾘﾝｸﾞ数	DB		DB	DB
継手	BW	90EL	50A		2	10		FSGP				20	40.0	0.8	32.0	8.0
継手	BW	90EL	80A		3	13		FSGP				26	78.0	0.8	62.4	15.6
継手	BW	90EL	200A		8	1		FSGP				2	16.0	0.8	12.8	3.2
継手	BW	45EL	50A		2	4		FSGP				8	16.0	0.8	12.8	3.2
継手	BW	45EL	100A		4	2		FSGP				4	16.0	0.8	12.8	3.2
継手	BW	45EL	250A		10	4		FSGP				8	80.0	0.8	64.0	16.0
継手	BW	90EL	50A		2	56		FSGP				112	224.0	0.8	179.2	44.8
継手	BW	90EL	65A		2.5	22		FSGP				44	110.0	0.8	88.0	22.0
継手	BW	90EL	80A		3	30		FSGP				60	180.0	0.8	144.0	36.0
継手	BW	90EL	100A		4	13		FSGP				26	104.0	0.8	83.2	20.8
継手	BW	90EL	125A		5	7		FSGP				14	70.0	0.8	56.0	14.0
継手	BW	90EL	150A		6	4		FSGP				8	48.0	0.8	38.4	9.6
継手	BW	90EL	200A		8	4		FSGP				8	64.0	0.8	51.2	12.8
継手	BW	90EL	250A		10	2		FSGP				4	40.0	0.8	32.0	8.0
継手	BW	TEE	80A	80A	3	3		FSGP				9	27.0	0.8	21.6	5.4
継手	BW	TEE	100A	65A	3.5	2		FSGP				6	21.0	0.8	16.8	4.2
継手	BW	TEE	100A	100A	4	2		FSGP				6	24.0	0.8	19.2	4.8
継手	BW	TEE	125A	100A	4.67	1		FSGP				3	14.0	0.8	11.2	2.8
継手	BW	TEE	200A	100A	6.67	2		FSGP				6	40.0	0.8	32.0	8.0

内作率
0.75

Σ 重量	Σ BM	Σ RING	Σ DB		Σ DB	Σ DB
0	0	374	1,212		909	303

DWG NO.	WELD	PARTS	A表記	A表記	B表記	数量	REMARKS		重量			DB		内作率	工場	現場
								材種	kg/m	kg	BM	ﾘﾝｸﾞ数	DB		DB	DB
継手	BW	90EL	50A		2	10		FSGP				20	40.0	0.8	30.0	10.0
継手	BW	90EL	80A		3	13		FSGP				26	78.0	0.8	58.5	19.5
継手	BW	90EL	200A		8	1		FSGP				2	16.0	0.8	12.0	4.0
継手	BW	45EL	50A		2	4		FSGP				8	16.0	0.8	12.0	4.0
継手	BW	45EL	100A		4	2		FSGP				4	16.0	0.8	12.0	4.0
継手	BW	45EL	250A		10	4		FSGP				8	80.0	0.8	60.0	20.0
継手	BW	90EL	50A		2	56		FSGP				112	224.0	0.8	168.0	56.0
継手	BW	90EL	65A		2.5	22		FSGP				44	110.0	0.8	82.5	27.5
継手	BW	90EL	80A		3	30		FSGP				60	180.0	0.8	135.0	45.0
継手	BW	90EL	100A		4	13		FSGP				26	104.0	0.8	78.0	26.0
継手	BW	90EL	125A		5	7		FSGP				14	70.0	0.8	52.5	17.5
継手	BW	90EL	150A		6	4		FSGP				8	48.0	0.8	36.0	12.0
継手	BW	90EL	200A		8	4		FSGP				8	64.0	0.8	48.0	16.0
継手	BW	90EL	250A		10	2		FSGP				4	40.0	0.8	30.0	10.0
継手	BW	TEE	80A	80A	3	3		FSGP				9	27.0	0.8	20.3	6.8
継手	BW	TEE	100A	65A	3.5	2		FSGP				6	21.0	0.8	15.8	5.3
継手	BW	TEE	100A	100A	4	2		FSGP				6	24.0	0.8	18.0	6.0
継手	BW	TEE	125A	100A	4.67	1		FSGP				3	14.0	0.8	10.5	3.5
継手	BW	TEE	200A	100A	6.67	2		FSGP				6	40.0	0.8	30.0	10.0

内作率
0.70

Σ 重量	Σ BM	Σ RING	Σ DB		Σ DB	Σ DB
0	0	374	1,212		848	364

DWG NO.	WELD	PARTS	A表記	A表記	B表記	数量	REMARKS		重量			DB		内作率	工場	現場
								材種	kg/m	kg	BM	ﾘﾝｸﾞ数	DB		DB	DB
継手	BW	90EL	50A		2	10		FSGP				20	40.0	0.7	28.0	12.0
継手	BW	90EL	80A		3	13		FSGP				26	78.0	0.7	54.6	23.4
継手	BW	90EL	200A		8	1		FSGP				2	16.0	0.7	11.2	4.8
継手	BW	45EL	50A		2	4		FSGP				8	16.0	0.7	11.2	4.8
継手	BW	45EL	100A		4	2		FSGP				4	16.0	0.7	11.2	4.8
継手	BW	45EL	250A		10	4		FSGP				8	80.0	0.7	56.0	24.0
継手	BW	90EL	50A		2	56		FSGP				112	224.0	0.7	156.8	67.2
継手	BW	90EL	65A		2.5	22		FSGP				44	110.0	0.7	77.0	33.0
継手	BW	90EL	80A		3	30		FSGP				60	180.0	0.7	126.0	54.0
継手	BW	90EL	100A		4	13		FSGP				26	104.0	0.7	72.8	31.2
継手	BW	90EL	125A		5	7		FSGP				14	70.0	0.7	49.0	21.0
継手	BW	90EL	150A		6	4		FSGP				8	48.0	0.7	33.6	14.4
継手	BW	90EL	200A		8	4		FSGP				8	64.0	0.7	44.8	19.2
継手	BW	90EL	250A		10	2		FSGP				4	40.0	0.7	28.0	12.0
継手	BW	TEE	80A	80A	3	3		FSGP				9	27.0	0.7	18.9	8.1
継手	BW	TEE	100A	65A	3.5	2		FSGP				6	21.0	0.7	14.7	6.3
継手	BW	TEE	100A	100A	4	2		FSGP				6	24.0	0.7	16.8	7.2
継手	BW	TEE	125A	100A	4.67	1		FSGP				3	14.0	0.7	9.8	4.2
継手	BW	TEE	200A	100A	6.67	2		FSGP				6	40.0	0.7	28.0	12.0

内作率
0.65

Σ 重量	Σ BM	Σ RING	Σ DB		Σ DB	Σ DB
0	0	374	1,212		788	424

DWG NO.	WELD	PARTS	A表記	A表記	B表記	数量	REMARKS		重量			DB		内作率	工場	現場
								材種	kg/m	kg	BM	ﾘﾝｸﾞ数	DB		DB	DB
継手	BW	90EL	50A		2	10		FSGP				20	40.0	0.7	26.0	14.0
継手	BW	90EL	80A		3	13		FSGP				26	78.0	0.7	50.7	27.3
継手	BW	90EL	200A		8	1		FSGP				2	16.0	0.7	10.4	5.6
継手	BW	45EL	50A		2	4		FSGP				8	16.0	0.7	10.4	5.6
継手	BW	45EL	100A		4	2		FSGP				4	16.0	0.7	10.4	5.6
継手	BW	45EL	250A		10	4		FSGP				8	80.0	0.7	52.0	28.0
継手	BW	90EL	50A		2	56		FSGP				112	224.0	0.7	145.6	78.4
継手	BW	90EL	65A		2.5	22		FSGP				44	110.0	0.7	71.5	38.5
継手	BW	90EL	80A		3	30		FSGP				60	180.0	0.7	117.0	63.0
継手	BW	90EL	100A		4	13		FSGP				26	104.0	0.7	67.6	36.4
継手	BW	90EL	125A		5	7		FSGP				14	70.0	0.7	45.5	24.5
継手	BW	90EL	150A		6	4		FSGP				8	48.0	0.7	31.2	16.8
継手	BW	90EL	200A		8	4		FSGP				8	64.0	0.7	41.6	22.4
継手	BW	90EL	250A		10	2		FSGP				4	40.0	0.7	26.0	14.0
継手	BW	TEE	80A	80A	3	3		FSGP				9	27.0	0.7	17.6	9.5
継手	BW	TEE	100A	65A	3.5	2		FSGP				6	21.0	0.7	13.7	7.4
継手	BW	TEE	100A	100A	4	2		FSGP				6	24.0	0.7	15.6	8.4
継手	BW	TEE	125A	100A	4.67	1		FSGP				3	14.0	0.7	9.1	4.9
継手	BW	TEE	200A	100A	6.67	2		FSGP				6	40.0	0.7	26.0	14.0

内作率
0.60

Σ 重量	Σ BM	Σ RING	Σ DB		Σ DB	Σ DB
0	0	374	1,212		727	485

DWG NO.	WELD	PARTS	A表記	A表記	B表記	数量	REMARKS		重量			DB		内作率	工場	現場
								材種	kg/m	kg	BM	ﾘﾝｸﾞ数	DB		DB	DB
継手	BW	90EL	50A		2	10		FSGP				20	40.0	0.6	24.0	16.0
継手	BW	90EL	80A		3	13		FSGP				26	78.0	0.6	46.8	31.2
継手	BW	90EL	200A		8	1		FSGP				2	16.0	0.6	9.6	6.4
継手	BW	45EL	50A		2	4		FSGP				8	16.0	0.6	9.6	6.4
継手	BW	45EL	100A		4	2		FSGP				4	16.0	0.6	9.6	6.4
継手	BW	45EL	250A		10	4		FSGP				8	80.0	0.6	48.0	32.0
継手	BW	90EL	50A		2	56		FSGP				112	224.0	0.6	134.4	89.6
継手	BW	90EL	65A		2.5	22		FSGP				44	110.0	0.6	66.0	44.0
継手	BW	90EL	80A		3	30		FSGP				60	180.0	0.6	108.0	72.0
継手	BW	90EL	100A		4	13		FSGP				26	104.0	0.6	62.4	41.6
継手	BW	90EL	125A		5	7		FSGP				14	70.0	0.6	42.0	28.0
継手	BW	90EL	150A		6	4		FSGP				8	48.0	0.6	28.8	19.2
継手	BW	90EL	200A		8	4		FSGP				8	64.0	0.6	38.4	25.6
継手	BW	90EL	250A		10	2		FSGP				4	40.0	0.6	24.0	16.0
継手	BW	TEE	80A	80A	3	3		FSGP				9	27.0	0.6	16.2	10.8
継手	BW	TEE	100A	65A	3.5	2		FSGP				6	21.0	0.6	12.6	8.4
継手	BW	TEE	100A	100A	4	2		FSGP				6	24.0	0.6	14.4	9.6
継手	BW	TEE	125A	100A	4.67	1		FSGP				3	14.0	0.6	8.4	5.6
継手	BW	TEE	200A	100A	6.67	2		FSGP				6	40.0	0.6	24.0	16.0